

**EDP**  
**Resultado Preliminar - 14/02/2026**

Conforme estabelecido no cronograma da Chamada Pública de Projetos da EDP, após análise do Comitê, segue para conhecimento o resultado, em conformidade com Módulo 3 do PROPEE em sua seção 3.5.5.

**Resumo por tipologia**

Tipologia	Recursos Disponibilizados	Recursos Aprovados
Iluminação Pública	R\$ 2.200.000,00	R\$ 1.324.263,52
Hospitais e Entidades Beneficentes	R\$ 4.500.000,00	R\$ 1.947.081,48
Poder Público	R\$ 1.180.000,00	R\$ 1.141.312,27
Industrial	R\$ 1.900.000,00	R\$ 0,00
Residencial	R\$ 2.500.000,00	R\$ 0,00
	<b>Total Disponibilizado</b>	<b>R\$ 12.280.000,00</b>
	<b>Aprovado em projetos</b>	<b>R\$ 4.412.657,27</b>
	<b>Saldo Remanescente</b>	<b>R\$ 7.867.342,73</b>

**EDP**  
**Resultado Preliminar - 14/02/2026**
**Status por projeto**

Projeto	Proponente	Situação	Pontuação	Valor PEE
<b>TIPOLOGIA: Iluminação Pública</b>				
Projeto de Eficiência Energética na Iluminação Pública de Marataízes-ES	CARTO SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	Aprovado	77,41	R\$ 449.158,56
Projeto de Eficiência Energética na Iluminação Pública de Piúma-ES	R.A. LOCACOES LTDA	Aprovado	68,65	R\$ 449.555,24
Modernização do Sistema de Iluminação Pública de Marechal Floriano	Galp Telegestão Ltda	Aprovado	55,12	R\$ 425.549,72
				<b>Valor Aprovado:</b> R\$ 1.324.263,52
				<b>Saldo Remanescente:</b> R\$ 875.736,48
<b>TIPOLOGIA: Hospitais e Entidades Beneficentes</b>				
EDP-ES25031 - Santa Casa de Vitória	Ambiopar Comercio de Equipamentos e Engenharia LTDA	Aprovado	77,71	R\$ 1.445.678,48
Projeto de Eficiência Energética no Hospital João Neiva	CARTO SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	Aprovado	66,83	R\$ 501.403,00
				<b>Valor Aprovado:</b> R\$ 1.947.081,48
				<b>Saldo Remanescente:</b> R\$ 2.552.918,52
<b>TIPOLOGIA: Poder Público</b>				
Eficiência Energética e Geração Fotovoltaica em Escolas da Prefeitura de Vitória-ES	ECO ENERGIA LTDA	Aprovado	87,02	R\$ 496.421,26
Projeto de Eficiência Energética no município de Piúma-ES	R.A. LOCACOES LTDA	Cadastro de reserva	72,34	R\$ 764.866,06
Projeto de Eficiência Energética no Município de Alegre	CARTO SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	Aprovado	60,31	R\$ 644.891,01
Projeto de Eficiência Energética no município de Vitória-ES	R.A. LOCACOES LTDA	Cadastro de reserva	51,98	R\$ 503.928,73
				<b>Valor Aprovado:</b> R\$ 1.141.312,27
				<b>Saldo Remanescente:</b> R\$ 38.687,73
+ Eficiência   Iluminação Pública de Muniz Freire - ES	Vitalis Energia LTDA	Não aprovado	-	-
Projeto de Eficiência Energética Para a Fundação Carmelia	3E EFICIENCIA ENERGETICA LTDA	Não aprovado	-	-
Diretoria de Saúde da PMES	AGES Consultoria e Projetos LTDA	Não aprovado	-	-
Eficiência Energética em HUCAM	TECNIA Engenharia LTDA	Não aprovado	-	-
EDP Industria + Eficiente	CONSTRUTORA MORAIS & LAGE LTDA	Não aprovado	-	-
+ Eficiência   Iluminação Pública de Anchieta - ES	Vitalis Energia LTDA	Não aprovado	-	-
Eficiência Energética na Iluminação Pública do Município de Santa Leopoldina-ES	ECO ENERGIA LTDA	Não aprovado	-	-
Eficiência Energética e Geração Fotovoltaica em Quadras de Esportes de Linhares-ES	ECO ENERGIA LTDA	Não aprovado	-	-
Projeto de Eficiência Energética do Município de Apiacá – ES	Prefeitura Municipal de Apiacá	Não aprovado	-	-
MONTANHA IP	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	Não aprovado	-	-
MUCURICI IP	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	Não aprovado	-	-
PONTO BELO PP	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	Não aprovado	-	-
Eficiência energética no Hospital Evangélico de Santa Maria de Jetibá	AEBES	Não aprovado	-	-
Eficiência Energética e Geração Fotovoltaica no Hospital Evangélico de Vila Velha-ES	AEBES	Não aprovado	-	-

**EDP**  
**Resultado Preliminar - 14/02/2026****Eficiência Energética e Geração Fotovoltaica em Escolas da Prefeitura de Vitória-ES**

Tipologia: Poder Público

**Proponente**

ECO ENERGIA LTDA

**CNPJ**

22.975.373/0001-10

**Cliente**

CMEI Valdívia da Penha Antunes Rodrigues

**Energia Economizada**  
**137,85****Redução da Demanda**  
**7,69****Valor Total****R\$ 663.211,26****Valor PEE****R\$ 496.421,26****Usos**

Aquecimento de Água, Geração por Fontes Incentivadas

**RCB**  
0,48**RCB PEE**  
0,36**Status:** ✓ Aprovado**Critérios de Avaliação**

<b>Critério</b>	<b>Peso</b>	<b>Nota</b>
A Relação custo-benefício	36	<b>36,00</b>
B Peso do investimento em equipamentos no custo total	5	<b>5,00</b>
C Impacto direto dos benefícios energéticos	15	<b>12,26</b>
D Qualidade do projeto	9	<b>7,50</b>
E Capacidade de superar barreiras de mercado e efeito multiplicador	0	<b>0,00</b>
F Experiência em projetos semelhantes	10	<b>8,00</b>
G Contrapartida	15	<b>15,00</b>
H Diversidade e priorização de usos finais	5	<b>0,73</b>
I Ações educacionais, divulgação e gestão	5	<b>2,53</b>
<b>Pontuação Total:</b>		<b>87,02</b>

**EDP**  
**Resultado Preliminar - 14/02/2026****Projeto de Eficiência Energética no Município de Alegre**

Tipologia: Poder Público

**Proponente**

CARTO SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA

**CNPJ**

50.213.319/0001-73

**Cliente**

Município de Alegre

**Energia Economizada****169,72****Redução da Demanda****1,64****Valor Total****R\$ 706.808,61****Valor PEE****R\$ 644.891,01****Usos**

Iluminação, Condicionamento de Ar, Refrigeração, Geração por Fontes Incentivadas

**RCB**

0,64

**RCB PEE**

0,59

**Status:** ✓ Aprovado**Critérios de Avaliação**

<b>Critério</b>	<b>Peso</b>	<b>Nota</b>
A Relação custo-benefício	36	<b>19,47</b>
B Peso do investimento em equipamentos no custo total	5	<b>4,08</b>
C Impacto direto dos benefícios energéticos	15	<b>7,97</b>
D Qualidade do projeto	9	<b>9,00</b>
E Capacidade de superar barreiras de mercado e efeito multiplicador	0	<b>0,00</b>
F Experiência em projetos semelhantes	10	<b>6,50</b>
G Contrapartida	15	<b>5,22</b>
H Diversidade e priorização de usos finais	5	<b>4,77</b>
I Ações educacionais, divulgação e gestão	5	<b>3,28</b>
<b>Pontuação Total:</b>		<b>60,31</b>

**EDP**  
**Resultado Preliminar - 14/02/2026****Projeto de Eficiência Energética no município de Piúma-ES**  
Tipologia: Poder Público**Proponente**

R.A. LOCACOES LTDA

**CNPJ**

11.489.724/0001-67

**Cliente**

Município de Piúma

**Energia Economizada****209,48****Redução da Demanda****1,05****Valor Total****R\$ 817.433,96****Valor PEE****R\$ 764.866,06****Usos**

Iluminação, Condicionamento de Ar, Refrigeração, Geração por Fontes Incentivadas

**RCB**

0,44

**RCB PEE**

0,41

**Status:** ✓ Cadastro Reserva**Critérios de Avaliação**

<b>Critério</b>	<b>Peso</b>	<b>Nota</b>
A Relação custo-benefício	36	<b>29,70</b>
B Peso do investimento em equipamentos no custo total	5	<b>4,34</b>
C Impacto direto dos benefícios energéticos	15	<b>8,95</b>
D Qualidade do projeto	9	<b>9,00</b>
E Capacidade de superar barreiras de mercado e efeito multiplicador	0	<b>0,00</b>
F Experiência em projetos semelhantes	10	<b>6,50</b>
G Contrapartida	15	<b>3,83</b>
H Diversidade e priorização de usos finais	5	<b>5,00</b>
I Ações educacionais, divulgação e gestão	5	<b>5,00</b>
<b>Pontuação Total:</b>		<b>72,34</b>

**EDP**  
**Resultado Preliminar - 14/02/2026****Projeto de Eficiência Energética no município de Vitória-ES**

Tipologia: Poder Público

**Proponente**

R.A. LOCACOES LTDA

**CNPJ**

11.489.724/0001-67

**Cliente**

Município de Vitória

**Energia Economizada****156,68****Redução da Demanda****2,45****Valor Total****R\$ 503.928,73****Valor PEE****R\$ 503.928,73****Usos**

Iluminação, Condicionamento de Ar, Refrigeração, Geração por Fontes Incentivadas

**RCB**

0,61

**RCB PEE**

0,61

**Status:** ✓ Cadastro Reserva**Critérios de Avaliação**

<b>Critério</b>	<b>Peso</b>	<b>Nota</b>
A Relação custo-benefício	36	<b>15,93</b>
B Peso do investimento em equipamentos no custo total	5	<b>3,66</b>
C Impacto direto dos benefícios energéticos	15	<b>8,21</b>
D Qualidade do projeto	9	<b>9,00</b>
E Capacidade de superar barreiras de mercado e efeito multiplicador	0	<b>0,00</b>
F Experiência em projetos semelhantes	10	<b>6,50</b>
G Contrapartida	15	<b>0,00</b>
H Diversidade e priorização de usos finais	5	<b>5,00</b>
I Ações educacionais, divulgação e gestão	5	<b>3,67</b>
<b>Pontuação Total:</b>		<b>51,98</b>

**EDP**  
**Resultado Preliminar - 14/02/2026****Projeto de Eficiência Energética na Iluminação Pública de Marataízes-ES**

Tipologia: Iluminação Pública

**Proponente**

CARTO SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA

**CNPJ**

50.213.319/0001-73

**Cliente**

Município de Marataízes

**Energia Economizada****592,05****Redução da Demanda****138,24****Valor Total****R\$ 457.584,11****Valor PEE****R\$ 449.158,56****Usos**

Iluminação

**RCB**

0,08

**RCB PEE**

0,08

**Status:** ✓ Aprovado**Critérios de Avaliação**

<b>Critério</b>	<b>Peso</b>	<b>Nota</b>
A Relação custo-benefício	36	<b>36,00</b>
B Peso do investimento em equipamentos no custo total	5	<b>4,89</b>
C Impacto direto dos benefícios energéticos	15	<b>15,00</b>
D Qualidade do projeto	9	<b>9,00</b>
E Capacidade de superar barreiras de mercado e efeito multiplicador	0	<b>0,00</b>
F Experiência em projetos semelhantes	10	<b>7,00</b>
G Contrapartida	15	<b>0,52</b>
H Diversidade e priorização de usos finais	5	<b>0,00</b>
I Ações educacionais, divulgação e gestão	5	<b>4,99</b>
<b>Pontuação Total:</b>		<b>77,41</b>

**EDP**  
**Resultado Preliminar - 14/02/2026****Projeto de Eficiência Energética na Iluminação Pública de Piúma-ES**  
Tipologia: Iluminação Pública**Proponente**

R.A. LOCACOES LTDA

**CNPJ**

11.489.724/0001-67

**Cliente**

Município de Piúma

**Energia Economizada****461,91****Redução da Demanda****107,82****Valor Total****R\$ 571.894,04****Valor PEE****R\$ 449.555,24****Usos**

Iluminação

**RCB**

0,13

**RCB PEE**

0,10

**Status:** ✓ Aprovado**Critérios de Avaliação**

<b>Critério</b>	<b>Peso</b>	<b>Nota</b>
A Relação custo-benefício	36	<b>26,10</b>
B Peso do investimento em equipamentos no custo total	5	<b>4,28</b>
C Impacto direto dos benefícios energéticos	15	<b>11,70</b>
D Qualidade do projeto	9	<b>9,00</b>
E Capacidade de superar barreiras de mercado e efeito multiplicador	0	<b>0,00</b>
F Experiência em projetos semelhantes	10	<b>6,50</b>
G Contrapartida	15	<b>6,06</b>
H Diversidade e priorização de usos finais	5	<b>0,00</b>
I Ações educacionais, divulgação e gestão	5	<b>5,00</b>
<b>Pontuação Total:</b>		<b>68,65</b>

**EDP**  
**Resultado Preliminar - 14/02/2026**

**Modernização do Sistema de Iluminação Pública de Marechal Floriano**

Tipologia: Iluminação Pública

**Proponente**

Galp Telegestão Ltda

**CNPJ**

19.052.352/0001-19

**Cliente**

Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

**Energia Economizada**

**226,52**

**Redução da Demanda**

**51,72**

**Valor Total**

**R\$ 903.317,74**

**Valor PEE**

**R\$ 425.549,72**

**Usos**

Iluminação

**RCB**

0,64

**RCB PEE**

0,18

**Status:** ✓ Aprovado

**Critérios de Avaliação**

<b>Crítario</b>	<b>Peso</b>	<b>Nota</b>
A Relação custo-benefício	36	<b>11,99</b>
B Peso do investimento em equipamentos no custo total	5	<b>5,00</b>
C Impacto direto dos benefícios energéticos	15	<b>5,67</b>
D Qualidade do projeto	9	<b>6,00</b>
E Capacidade de superar barreiras de mercado e efeito multiplicador	0	<b>0,00</b>
F Experiência em projetos semelhantes	10	<b>6,50</b>
G Contrapartida	15	<b>15,00</b>
H Diversidade e priorização de usos finais	5	<b>0,00</b>
I Ações educacionais, divulgação e gestão	5	<b>4,94</b>
<b>Pontuação Total:</b>		<b>55,12</b>

**EDP**  
**Resultado Preliminar - 14/02/2026**

**EDP-ES25031 - Santa Casa de Vitória**  
Tipologia: HOSPIITAIS E ENTIDADES BENEFICIENTES

**Proponente**

Ambiopar Comercio de Equipamentos e Engenharia LTDA

**CNPJ**

09.268.976/0001-14

**Cliente**

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA

<b>Energia Economizada</b> <b>512,76</b>	<b>Redução da Demanda</b> <b>58,53</b>
---	---

<b>Valor Total</b> <b>R\$ 1.445.678,48</b>	<b>Valor PEE</b> <b>R\$ 1.445.678,48</b>
---	---

<b>Usos</b> Condicionamento de Ar
--------------------------------------

<b>RCB</b> 0,57	<b>RCB PEE</b> 0,57
--------------------	------------------------

**Status:** ✓ Aprovado

**Critérios de Avaliação**

<b>Critério</b>	<b>Peso</b>	<b>Nota</b>
A Relação custo-benefício	36	<b>36,00</b>
B Peso do investimento em equipamentos no custo total	5	<b>5,00</b>
C Impacto direto dos benefícios energéticos	15	<b>15,00</b>
D Qualidade do projeto	9	<b>8,50</b>
E Capacidade de superar barreiras de mercado e efeito multiplicador	0	<b>0,00</b>
F Experiência em projetos semelhantes	10	<b>8,00</b>
G Contrapartida	15	<b>0,00</b>
H Diversidade e priorização de usos finais	5	<b>0,21</b>
I Ações educacionais, divulgação e gestão	5	<b>5,00</b>
<b>Pontuação Total:</b>		<b>77,71</b>

**EDP**  
**Resultado Preliminar - 14/02/2026****Projeto de Eficiência Energética no Hospital João Neiva**  
Tipologia: HOSPIITAIS E ENTIDADES BENEFICIENTES**Proponente**

CARTO SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA

**CNPJ**

50.213.319/0001-73

**Cliente**

ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E CULTURA DE JOÃO NEIVA

**Energia Economizada**  
**137,57****Redução da Demanda**  
**0,59****Valor Total**  
**R\$ 507.890,62****Valor PEE**  
**R\$ 501.403,00****Usos**

Iluminação, Condicionamento de Ar, Refrigeração, Geração por Fontes Incentivadas

**RCB**  
0,69**RCB PEE**  
0,69**Status:** ✓ Aprovado**Critérios de Avaliação**

<b>Critério</b>	<b>Peso</b>	<b>Nota</b>
A Relação custo-benefício	36	<b>22,30</b>
B Peso do investimento em equipamentos no custo total	5	<b>4,67</b>
C Impacto direto dos benefícios energéticos	15	<b>2,21</b>
D Qualidade do projeto	9	<b>9,00</b>
E Capacidade de superar barreiras de mercado e efeito multiplicador	0	<b>0,00</b>
F Experiência em projetos semelhantes	10	<b>6,50</b>
G Contrapartida	15	<b>15,00</b>
H Diversidade e priorização de usos finais	5	<b>5,00</b>
I Ações educacionais, divulgação e gestão	5	<b>2,13</b>
<b>Pontuação Total:</b>		<b>66,83</b>

**EDP**  
**Resultado Preliminar - 14/02/2026**

+ Eficiência | Iluminação Pública de Muniz Freire - ES  
Tipologia: Iluminação Pública

**Proponente**

Vitalis Energia LTDA

**CNPJ**

14.283.859/0001-60

**Cliente**

MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE

Energia Economizada <b>224,76</b>	Redução da Demanda <b>53,78</b>
--------------------------------------	------------------------------------

Valor Total <b>R\$ 428.429,32</b>	Valor PEE <b>R\$ 408.301,82</b>
--------------------------------------	------------------------------------

**Usos**

Iluminação

RCB 0,19	RCB PEE 0,17
-------------	-----------------

**Status:**  **Não aprovado**

Não atendimento a: - Alínea c, item 8.1 do Edital, apresentando custos terceiros superiores a 30%. - Alínea bb, item 8.1. Não contempla a avaliação da limitação de ofuscamento (TI), parâmetro obrigatório para vias. - Alínea f, item 20.1 do Edital: Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, a ser apresentada pelo consumidor. - Alínea g, item 20.1 do Edital: Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (certidão conjunta de débitos relativos a tributos federais e a dívida ativa da União), a ser apresentada pelo consumidor. - Alínea h, item 20.1 do Edital: Certidão negativa de débito expedida pelo INSS, a ser apresentada pelo consumidor. - Alínea i, item 20.1 do Edital: Certificado de regularidade do FGTS – CRF (Consumidor), a ser apresentada pelo consumidor.

**EDP**  
**Resultado Preliminar - 14/02/2026****Projeto de Eficiência Energética Para a Fundação Carmelia**  
Tipologia: Poder Público**Proponente**

3E EFICIENCIA ENERGETICA LTDA

**CNPJ**

10.654.927/0001-07

**Cliente**

FUNDAÇÃO CARMELIA MARIA DE SOUZA DE CULTURA E COMUNICAÇÃO PÚBLICA

Energia Economizada	Redução da Demanda
<b>225,06</b>	<b>25,48</b>
Valor Total	Valor PEE
<b>R\$ 1.385.709,45</b>	<b>R\$ 693.709,45</b>

**Usos**

Condicionamento de Ar, Refrigeração, Outros, Geração por Fontes Incentivadas

RCB	RCB PEE
1,12	0,58

**Status:**  **Não aprovado**

Não atendimento a: - Alínea d, item 8.4 do edital, sendo o limite de R\$ 7.000,00 ultrapassado para a rubrica de Treinamento e Capacitação. - Alínea m, item 19 do edital, sendo que não foram identificados os registros fotográficos por instalação a ser beneficiada, não sendo possível fazer a conferência das quantidades. - Alínea i, item 8.1 do edital, sendo que não apresentou comprovação de que a UC 153130104 já é 100% eficientizada, apesar de ter uma tabela, as imagens não foram possíveis identificar de qual instalação se tratava. - Alínea k, ítem 20 do edital, sendo que o laudo de levantamento técnico não evidencia que foi a ESCO 3E Eficiência Energética fez o levantamento dos itens passíveis de eficientização. - Alínea kk, item 8.1 do edital, por não existir avaliação técnica do local que terá a instalação do sistema fotovoltaico. - Módulo 6 do PROPEE, SEÇÃO 6.2 - Análise de Viabilidade - 3 PROCEDIMENTOS, 3.5 Somente será aceito projeto com RCB igual ou inferior a 1,0. - Alínea b, do item 8.3, sendo apresentado orçamento sem assinatura do fornecedor. -Não enviado o Laudo Estrutural do telhado, foi enviado documento com a informação de "não se aplica", incorretamente, tendo em vista que existe instalação de GD. - Cópia do ato constitutivo, incluindo o contrato social ou estatuto social do Consumidor, prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, a ser apresentada pelo consumidor. - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, a ser apresentada pelo consumidor. - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (certidão conjunta de débitos relativos a tributos federais e a dívida ativa da União), a ser apresentada pelo consumidor. -Certidão negativa de débito expedida pelo INSS, a ser apresentada pelo consumidor. - Certificado de regularidade do FGTS – CRF (Consumidor), a ser apresentada pelo consumidor.

**EDP**  
**Resultado Preliminar - 14/02/2026****Diretoria de Saúde da PMES**

Tipologia: HOSPIITAIS E ENTIDADES BENEFICIENTES

**Proponente**

AGES Consultoria e Projetos LTDA

**CNPJ**

13.681.376/0001-50

**Cliente**

Município de Marataízes

**Energia Economizada****417,88****Redução da Demanda****4,29****Valor Total****R\$ 1.624.509,67****Valor PEE****R\$ 1.488.709,67****Usos**

Condicionamento de Ar, Geração por Fontes Incentivadas

**RCB**

0,83

**RCB PEE**

0,73

**Status:**  **Não aprovado**

Não atendimento ao: - Alínea a do item 21 do edital. RCB global sob ótica do sistema elétrico maior que 0,75.

**EDP**  
**Resultado Preliminar - 14/02/2026****Eficiência Energética em HUCAM**  
Tipologia: HOSPITAIS E ENTIDADES BENEFICIENTES**Proponente**

TECNIA Engenharia LTDA

**CNPJ**

04.434.705/0001-78

**Cliente**

Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes

**Energia Economizada**  
**272,31****Redução da Demanda**  
**52,30****Valor Total**  
**R\$ 1.143.562,06****Valor PEE**  
**R\$ 858.317,36****Usos**

Condicionamento de Ar

**RCB**  
0,98**RCB PEE**  
0,73**Status:**  **Não aprovado**

- Não atendimento a alínea a do item 21 do edital. RCB global sob ótica do sistema elétrico maior que 0,75.

**EDP**  
**Resultado Preliminar - 14/02/2026**

**EDP Industria + Eficiente**  
Tipologia: Industrial

**Proponente**

CONSTRUTORA MORAIS & LAGE LTDA

**CNPJ**

07.837.383/0001-04

**Cliente**

DIVERSOS - CONSUMIDORES A4 - CONSTRUTORA MORAIS & LAGE

Energia Economizada	Redução da Demanda
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Valor Total	Valor PEE
<b>R\$ 3.700.600,00</b>	<b>R\$ 1.900.000,00</b>

Usos	RCB PEE
--	
RCB	
0,00	0,00

**Status:**  Não aprovado

Não atendimento a: - Alínea b, item 8.3 do Edital. Orçamentos apresentados estão majorados. - Alínea e, item 20 do Edital. Catálogos não foram apresentados. - O cálculo da potência média utilizada está incorreto, visto que multiplica o carregamento por 100, porém deveria ser 1. Com isso, há uma inflação de x100 na economia de energia e impacta a RCB.

**EDP**  
**Resultado Preliminar - 14/02/2026****+ Eficiência | Iluminação Pública de Anchieta - ES**  
Tipologia: Iluminação Pública**Proponente**

Vitalis Energia LTDA

**CNPJ**

14.283.859/0001-60

**Cliente**

MUNICIPIO DE ANCHIETA

**Energia Economizada**  
**457,00****Redução da Demanda**  
**109,54****Valor Total**  
**R\$ 437.566,30****Valor PEE**  
**R\$ 419.481,90****Usos**

Iluminação

**RCB**  
0,09**RCB PEE**  
0,08**Status:**  **Não aprovado**

Não atendimento a: - Alínea c, item 8.1 do Edital, apresentando custos terceiros superiores a 30%. - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, a ser apresentada pela empresa proponente - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, a ser apresentada pelo consumidor - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (certidão conjunta de débitos relativos a tributos federais e a dívida ativa da União), a ser apresentada pelo consumidor - Certidão negativa de débito expedida pelo INSS, a ser apresentada pelo consumidor - Certificado de regularidade do FGTS – CRF (Consumidor), a ser apresentada pelo consumidor

**EDP**  
**Resultado Preliminar - 14/02/2026****Eficiência Energética na Iluminação Pública do Município de Santa Leopoldina-ES**  
Tipologia: Iluminação Pública**Proponente**

ECO ENERGIA LTDA

**CNPJ**

22.975.373/0001-10

**Cliente**

Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina-ES

**Energia Economizada**  
**201,13****Redução da Demanda**  
**45,92****Valor Total****R\$ 688.080,46****Valor PEE****R\$ 586.776,46****Usos**

Iluminação

**RCB**  
0,33**RCB PEE**  
0,28**Status:**  **Não aprovado**

Não atendimento a: - Alínea p, item 8.1, o valor máximo do PEE para o projeto passa de 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais). - Não atendimento ao item: 8.3, alínea b, do edital: "Todos os valores de materiais e equipamentos deverão refletir a média de preço de mercado nacional, sendo necessário a apresentação de no mínimo 3 (três) orçamentos de equipamentos homologados (Selo PROCEL, Inmetro) para participação desta CPP. Os orçamentos devem ser apresentados em formato PDF contendo fabricante, quantidade estipulada para o Projeto, modelo do equipamento e assinatura do fornecedor. Caso seja identificada a majoração de preços a proponente será desclassificada sem a possibilidade de recursos.

**EDP**  
**Resultado Preliminar - 14/02/2026****Eficiência Energética e Geração Fotovoltaica em Quadras de Esportes de Linhares-ES**  
Tipologia: Poder Público**Proponente**

ECO ENERGIA LTDA

**CNPJ**

22.975.373/0001-10

**Cliente**

Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura Municipal de Linhares-ES

**Energia Economizada**  
**288,89****Redução da Demanda**  
**29,27****Valor Total**  
**R\$ 785.781,34****Valor PEE**  
**R\$ 699.981,34****Usos**

Iluminação, Geração por Fontes Incentivadas

**RCB**  
0,25**RCB PEE**  
0,22**Status:**  **Não aprovado**

Não atendimento a: - Alínea h, do item 8.3 do edital, não sendo apresentado o comprovante de contrapartida.

**EDP**  
**Resultado Preliminar - 14/02/2026**

**Projeto de Eficiência Energética do Município de Apiaçá – ES**  
Tipologia: Poder Público

**Proponente**

Prefeitura Municipal de Apiaçá

**CNPJ**

27.165.604/0001-44

**Cliente**

--

**Energia Economizada****0,00****Redução da Demanda****0,00****Valor Total****R\$ 0,00****Valor PEE****R\$ 0,00****Usos**

--

**RCB****0,00****RCB PEE****0,00****Status:**  **Não aprovado**

Não atendimento ao: • Item 19, não sendo apresentado Diagnóstico Energético completo, conforme determinação do edital. • Item 14, não sendo apresentado Plano de Descarte completo, conforme determinação do edital. • Item 8.3, não sendo apresentados os custos totais, orçamentos, custos relativos à contrapartida, memorial de cálculo, conforme determinação do edital. • Item 20, não sendo apresentados os catálogos, atestados de capacidade técnica da empresa executora, laudo assinado pelo consumidor, conforme determinação do edital. • Alínea d, do item 29, não foi apresentada a cópia da ART. • Item 8.1, não sendo apresentados os cronogramas físico e financeiro do projeto e o Fator Kelvin conforme parâmetros do edital. • Alínea bb, item 8.1 do edital, não sendo apresentados os estudos luminotécnicos, conforme parâmetros do edital. • Alínea y, item 8.1 do edital, não sendo apresentado o Fator Kelvin conforme parâmetros do edital. • Cópia do ato constitutivo, incluindo o contrato social ou estatuto social da empresa proponente do Projeto. • Autorizações dos representantes legais das unidades consumidoras para que os materiais utilizados no projeto sejam faturados contra os mesmos, sendo que a EDP ES ficará responsável pelo respectivo pagamento junto ao fornecedor dos materiais via nota de débito. • Cópia do cartão de identificação do "Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ" da empresa proponente do Projeto. • Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, a ser apresentada pela empresa proponente. • Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, a ser apresentada pela empresa proponente. • Certidão negativa de débito expedida pelo INSS, a ser apresentada pela empresa proponente. • Certificado de regularidade do FGTS – CRF (Consumidor), a ser apresentada pela empresa proponente.

**EDP**  
**Resultado Preliminar - 14/02/2026****MONTANHA IP**

Tipologia: Iluminação Pública

**Proponente**

VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA

**CNPJ**

23.984.666/0001-27

**Cliente**

MUNICIPIO DE MONTANHA

Energia Economizada	Redução da Demanda
<b>284,64</b>	<b>62,43</b>

Valor Total	Valor PEE
<b>R\$ 349.756,80</b>	<b>R\$ 340.000,00</b>

Usos
Iluminação

RCB	RCB PEE
0,12	0,11

**Status:  Não aprovado**

Não atendimento a: - item: 8.3, alínea b, do edital: "Todos os valores de materiais e equipamentos deverão refletir a média de preço de mercado nacional, sendo necessário a apresentação de no mínimo 3 (três) orçamentos de equipamentos homologados (Selos PROCEL, Inmetro) para participação desta CPP. Os orçamentos devem ser apresentados em formato PDF contendo fabricante, quantidade estipulada para o Projeto, modelo do equipamento e assinatura do fornecedor. Caso seja identificada a majoração de preços a proponente será desclassificada sem a possibilidade de recursos. - item 11 do Edital, onde "Todos os Projetos deverão apresentar as despesas referentes à mão de obra própria da EDP ESPÍRITO SANTO, considerando 4% (quatro por cento) do valor total do recurso do PEE. " O valor apresentado para MOP é de 5%.

**EDP**  
**Resultado Preliminar - 14/02/2026****MUCURICI IP**

Tipologia: Iluminação Pública

**Proponente**

VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA

**CNPJ**

23.984.666/0001-27

**Cliente**

MUNICÍPIO DE MUCURICI

**Energia Economizada**  
**281,36****Redução da Demanda**  
**61,71****Valor Total**  
**R\$ 418.025,40****Valor PEE**  
**R\$ 404.000,00****Usos**

Iluminação

**RCB**  
0,14**RCB PEE**  
0,14**Status:**  **Não aprovado**

Não atendimento a: - Alínea b, do item 8.3 do edital: "Todos os valores de materiais e equipamentos deverão refletir a média de preço de mercado nacional, sendo necessário a apresentação de no mínimo 3 (três) orçamentos de equipamentos homologados (Selos PROCEL, Inmetro) para participação desta CPP. Os orçamentos devem ser apresentados em formato PDF contendo fabricante, quantidade estipulada para o Projeto, modelo do equipamento e assinatura do fornecedor. Caso seja identificada a majoração de preços a proponente será desclassificada sem a possibilidade de recursos. - Alínea c, item 8.1 do Edital, apresentando custos terceiros superiores a 30%.

**EDP**  
**Resultado Preliminar - 14/02/2026****PONTO BELO PP**  
Tipologia: Poder Público**Proponente**

VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA

**CNPJ**

23.984.666/0001-27

**Cliente**

MUNICIPIO DE PONTO BELO

Energia Economizada <b>47,47</b>	Redução da Demanda <b>0,00</b>
Valor Total <b>R\$ 200.000,00</b>	Valor PEE <b>R\$ 200.000,00</b>

**Usos**

Iluminação, Geração por Fontes Incentivadas

RCB 0,41	RCB PEE 0,41
-------------	-----------------

**Status:  Não aprovado**

- Não atendimento a alínea c, item 8.1 do Edital, apresentando custos terceiros superiores a 30%.

**EDP**  
**Resultado Preliminar - 14/02/2026****Eficiência energética no Hospital Evangélico de Santa Maria de Jetibá**  
Tipologia: HOSPITAIS E ENTIDADES BENEFICIENTES**Proponente**

AEBES

**CNPJ**

28.127.926/0001-61

**Cliente**

Hospital Evangélico de Santa Maria de Jetibá

**Energia Economizada**  
**84,93****Redução da Demanda**  
**34,47****Valor Total**  
**R\$ 781.593,51****Valor PEE**  
**R\$ 781.593,51****Usos**

Condicionamento de Ar, Aquecimento de Água, Geração por Fontes Incentivadas

**RCB**  
0,62**RCB PEE**  
0,62**Status:**  **Não aprovado**

- Não atendimento a alínea c, item 8.1 do Edital, apresentando custos terceiros superiores a 30%.

**EDP**  
**Resultado Preliminar - 14/02/2026****Eficiência Energética e Geração Fotovoltaica no Hospital Evangélico de Vila Velha-ES**  
Tipologia: HOSPIITAIS E ENTIDADES BENEFICIENTES**Proponente**

AEBES

**CNPJ**

28.127.926/0001-61

**Cliente**

Hospital Evangélico de Vila Velha

**Energia Economizada**  
**156,60****Redução da Demanda**  
**28,90****Valor Total****R\$ 1.010.313,28****Valor PEE****R\$ 1.010.313,28****Usos**

Condicionamento de Ar, Aquecimento de Água, Geração por Fontes Incentivadas

**RCB**

0,64

**RCB PEE**

0,64

**Status:**  **Não aprovado**

Não atendimento a: - Alínea c, item 8.1 do Edital, apresentando custos terceiros superiores a 30%. - Alínea b, item: 8.3 do edital: "Todos os valores de materiais e equipamentos deverão refletir a média de preço de mercado nacional, sendo necessário a apresentação de no mínimo 3 (três) orçamentos de equipamentos homologados (Selo PROCEL, Inmetro) para participação desta CPP. Os orçamentos devem ser apresentados em formato PDF contendo fabricante, quantidade estipulada para o Projeto, modelo do equipamento e assinatura do fornecedor. Caso seja identificada a majoração de preços a proponente será desclassificada sem a possibilidade de recursos.