

EDP
Resultado Final - 26/03/2026

Conforme estabelecido no cronograma da Chamada Pública de Projetos da EDP, após análise do Comitê, segue para conhecimento o resultado, em conformidade com Módulo 3 do PROPEE em sua seção 3.5.5.

Resumo por tipologia

Tipologia	Recursos Disponibilizados	Recursos Aprovados
Iluminação Pública	R\$ 2.200.000,00	R\$ 1.324.263,52
Hospitais e Entidades Benéficas	R\$ 4.500.000,00	R\$ 1.947.081,48
Poder Público	R\$ 1.180.000,00	R\$ 1.141.312,27
Industrial	R\$ 1.900.000,00	R\$ 0,00
Residencial	R\$ 2.500.000,00	R\$ 0,00
Total Disponibilizado		R\$ 12.280.000,00
Aprovado em projetos		R\$ 4.412.657,27
Aprovado com Saldo Remanescente		R\$ 1.268.794,79
Saldo Remanescente		R\$ 6.598.547,94

EDP Resultado Final - 26/03/2026

Status por projeto

Projeto	Proponente	Situação	Pontuação	Valor PEE
TIPOLOGIA: Iluminação Pública				Saldo Inicial: R\$ 2.200.000,00
Projeto de Eficiência Energética na Iluminação Pública de Marataízes-ES	CARTO SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	Aprovado	77,41	R\$ 449.158,56
Projeto de Eficiência Energética na Iluminação Pública de Piúma-ES	R.A. LOCACOES LTDA	Aprovado	68,65	R\$ 449.555,24
Modernização do Sistema de Iluminação Pública de Marechal Floriano	Galp Telegestão Ltda	Aprovado	55,12	R\$ 425.549,72
			Valor Aprovado:	R\$ 1.324.263,52
			Saldo Remanescente:	R\$ 875.736,48
TIPOLOGIA: Hospitais e Entidades Beneficentes				Saldo Inicial: R\$ 4.500.000,00
EDP-ES25031 - Santa Casa de Vitória	Ambiopar Comercio de Equipamentos e Engenharia LTDA	Aprovado	77,71	R\$ 1.445.678,48
Projeto de Eficiência Energética no Hospital João Neiva	CARTO SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	Aprovado	66,83	R\$ 501.403,00
			Valor Aprovado:	R\$ 1.947.081,48
			Saldo Remanescente:	R\$ 2.552.918,52
TIPOLOGIA: Poder Público				Saldo Inicial: R\$ 1.180.000,00
Eficiência Energética e Geração Fotovoltaica em Escolas da Prefeitura de Vitória-ES	ECO ENERGIA LTDA	Aprovado	87,02	R\$ 496.421,26
Projeto de Eficiência Energética no município de Piúma-ES	R.A. LOCACOES LTDA	Aprovado com saldo remanescente	72,34	R\$ 764.866,06
Projeto de Eficiência Energética no Município de Alegre	CARTO SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	Aprovado	60,31	R\$ 644.891,01
Projeto de Eficiência Energética no município de Vitória-ES	R.A. LOCACOES LTDA	Aprovado com saldo remanescente	51,98	R\$ 503.928,73
			Valor Aprovado:	R\$ 1.141.312,27
			Saldo Remanescente:	R\$ 38.687,73
+ Eficiência Iluminação Pública de Muniz Freire - ES	Vitalis Energia LTDA	Não aprovado	-	-
Projeto de Eficiência Energética Para a Fundação Carmelia	3E EFICIENCIA ENERGETICA LTDA	Não aprovado	-	-
Diretoria de Saúde da PMES	AGES Consultoria e Projetos LTDA	Não aprovado	-	-
Eficiência Energética em HUCAM	TECNIA Engenharia LTDA	Não aprovado	-	-
EDP Indústria + Eficiente	CONSTRUTORA MORAIS & LAGE LTDA	Não aprovado	-	-
+ Eficiência Iluminação Pública de Anchieta - ES	Vitalis Energia LTDA	Não aprovado	-	-
Eficiência Energética na Iluminação Pública do Município de Santa Leopoldina-ES	ECO ENERGIA LTDA	Não aprovado	-	-
Eficiência Energética e Geração Fotovoltaica em Quadras de Esportes de Linhares-ES	ECO ENERGIA LTDA	Não aprovado	-	-
Projeto de Eficiência Energética do Município de Apiacá - ES	Prefeitura Municipal de Apiacá	Não aprovado	-	-
MONTANHA IP	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	Não aprovado	-	-
MUCURICI IP	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	Não aprovado	-	-
PONTO BELO PP	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	Não aprovado	-	-
Eficiência energética no Hospital Evangélico de Santa Maria de Jetibá	AEBES	Não aprovado	-	-
Eficiência Energética e Geração Fotovoltaica no Hospital Evangélico de Vila Velha-ES	AEBES	Não aprovado	-	-

EDP
Resultado Final - 26/03/2026

Eficiência Energética e Geração Fotovoltaica em Escolas da Prefeitura de Vitória-ES
Tipologia: Poder Público

Proponente ECO ENERGIA LTDA	
CNPJ 22.975.373/0001-10	
Cliente CMEI Valdívia da Penha Antunes Rodrigues	
Energia Economizada 137,85	Redução da Demanda 7,69
Valor Total R\$ 663.211,26	Valor PEE R\$ 496.421,26
Usos Aquecimento de Água, Geração por Fontes Incentivadas	
RCB 0,48	RCB PEE 0,36

Status: ✓ Aprovado

CrITÉrios de Avaliação

CrITÉrio	Peso	Nota
A Relação custo-benefício	36	36,00
B Peso do investimento em equipamentos no custo total	5	5,00
C Impacto direto dos benefícios energéticos	15	12,26
D Qualidade do projeto	9	7,50
E Capacidade de superar barreiras de mercado e efeito multiplicador	0	0,00
F Experiência em projetos semelhantes	10	8,00
G Contrapartida	15	15,00
H Diversidade e priorização de usos finais	5	0,73
I Ações educacionais, divulgação e gestão	5	2,53
Pontuação Total:		87,02

EDP
Resultado Final - 26/03/2026

Projeto de Eficiência Energética no Município de Alegre
Tipologia: Poder Público

Proponente CARTO SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	
CNPJ 50.213.319/0001-73	
Cliente Município de Alegre	
Energia Economizada 169,72	Redução da Demanda 1,64
Valor Total R\$ 706.808,61	Valor PEE R\$ 644.891,01
Usos Iluminação, Condicionamento de Ar, Refrigeração, Geração por Fontes Incentivadas	
RCB 0,64	RCB PEE 0,59

Status: ✓ Aprovado

CrITÉrios de Avaliação

CrITÉrio	Peso	Nota
A Relação custo-benefício	36	19,47
B Peso do investimento em equipamentos no custo total	5	4,08
C Impacto direto dos benefícios energéticos	15	7,97
D Qualidade do projeto	9	9,00
E Capacidade de superar barreiras de mercado e efeito multiplicador	0	0,00
F Experiência em projetos semelhantes	10	6,50
G Contrapartida	15	5,22
H Diversidade e priorização de usos finais	5	4,77
I Ações educacionais, divulgação e gestão	5	3,28
Pontuação Total:		60,31

EDP
Resultado Final - 26/03/2026

Projeto de Eficiência Energética no município de Piúma-ES
Tipologia: Poder Público

Proponente R.A. LOCACOES LTDA	
CNPJ 11.489.724/0001-67	
Cliente Município de Piúma	
Energia Economizada 209,48	Redução da Demanda 1,05
Valor Total R\$ 817.433,96	Valor PEE R\$ 764.866,06
Usos Iluminação, Condicionamento de Ar, Refrigeração, Geração por Fontes Incentivadas	
RCB 0,44	RCB PEE 0,41

Status: ✓ Aprovado com Saldo Remanescente

Critérios de Avaliação

Critério	Peso	Nota
A Relação custo-benefício	36	29,70
B Peso do investimento em equipamentos no custo total	5	4,34
C Impacto direto dos benefícios energéticos	15	8,95
D Qualidade do projeto	9	9,00
E Capacidade de superar barreiras de mercado e efeito multiplicador	0	0,00
F Experiência em projetos semelhantes	10	6,50
G Contrapartida	15	3,83
H Diversidade e priorização de usos finais	5	5,00
I Ações educacionais, divulgação e gestão	5	5,00
Pontuação Total:		72,34

EDP
Resultado Final - 26/03/2026

Projeto de Eficiência Energética no município de Vitória-ES
Tipologia: Poder Público

Proponente R.A. LOCACOES LTDA	
CNPJ 11.489.724/0001-67	
Cliente Município de Vitória	
Energia Economizada 156,68	Redução da Demanda 2,45
Valor Total R\$ 503.928,73	Valor PEE R\$ 503.928,73
Usos Iluminação, Condicionamento de Ar, Refrigeração, Geração por Fontes Incentivadas	
RCB 0,61	RCB PEE 0,61

Status: ✓ **Aprovado com Saldo Remanescente**

Critérios de Avaliação

Critério	Peso	Nota
A Relação custo-benefício	36	15,93
B Peso do investimento em equipamentos no custo total	5	3,66
C Impacto direto dos benefícios energéticos	15	8,21
D Qualidade do projeto	9	9,00
E Capacidade de superar barreiras de mercado e efeito multiplicador	0	0,00
F Experiência em projetos semelhantes	10	6,50
G Contrapartida	15	0,00
H Diversidade e priorização de usos finais	5	5,00
I Ações educacionais, divulgação e gestão	5	3,67
Pontuação Total:		51,98

EDP
Resultado Final - 26/03/2026

Projeto de Eficiência Energética na Iluminação Pública de Marataízes-ES
Tipologia: Iluminação Pública

Proponente CARTO SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	
CNPJ 50.213.319/0001-73	
Cliente Município de Marataízes	
Energia Economizada 592,05	Redução da Demanda 138,24
Valor Total R\$ 457.584,11	Valor PEE R\$ 449.158,56
Usos Iluminação	
RCB 0,08	RCB PEE 0,08

Status: ✓ Aprovado

Critérios de Avaliação

Critério	Peso	Nota
A Relação custo-benefício	36	36,00
B Peso do investimento em equipamentos no custo total	5	4,89
C Impacto direto dos benefícios energéticos	15	15,00
D Qualidade do projeto	9	9,00
E Capacidade de superar barreiras de mercado e efeito multiplicador	0	0,00
F Experiência em projetos semelhantes	10	7,00
G Contrapartida	15	0,52
H Diversidade e priorização de usos finais	5	0,00
I Ações educacionais, divulgação e gestão	5	4,99
Pontuação Total:		77,41

EDP
Resultado Final - 26/03/2026

Projeto de Eficiência Energética na Iluminação Pública de Piúma-ES
Tipologia: Iluminação Pública

Proponente R.A. LOCACOES LTDA	
CNPJ 11.489.724/0001-67	
Cliente Município de Piúma	
Energia Economizada 461,91	Redução da Demanda 107,82
Valor Total R\$ 571.894,04	Valor PEE R\$ 449.555,24
Usos Iluminação	
RCB 0,13	RCB PEE 0,10

Status: ✓ Aprovado

Critérios de Avaliação

Critério	Peso	Nota
A Relação custo-benefício	36	26,10
B Peso do investimento em equipamentos no custo total	5	4,28
C Impacto direto dos benefícios energéticos	15	11,70
D Qualidade do projeto	9	9,00
E Capacidade de superar barreiras de mercado e efeito multiplicador	0	0,00
F Experiência em projetos semelhantes	10	6,50
G Contrapartida	15	6,06
H Diversidade e priorização de usos finais	5	0,00
I Ações educacionais, divulgação e gestão	5	5,00
Pontuação Total:		68,65

EDP
Resultado Final - 26/03/2026

Modernização do Sistema de Iluminação Pública de Marechal Floriano
Tipologia: Iluminação Pública

Proponente Galp Telegestão Ltda	
CNPJ 19.052.352/0001-19	
Cliente Prefeitura Municipal de Marechal Floriano	
Energia Economizada 226,52	Redução da Demanda 51,72
Valor Total R\$ 903.317,74	Valor PEE R\$ 425.549,72
Usos Iluminação	
RCB 0,64	RCB PEE 0,18

Status: ✓ Aprovado

Critérios de Avaliação

Critério	Peso	Nota
A Relação custo-benefício	36	11,99
B Peso do investimento em equipamentos no custo total	5	5,00
C Impacto direto dos benefícios energéticos	15	5,67
D Qualidade do projeto	9	6,00
E Capacidade de superar barreiras de mercado e efeito multiplicador	0	0,00
F Experiência em projetos semelhantes	10	6,50
G Contrapartida	15	15,00
H Diversidade e priorização de usos finais	5	0,00
I Ações educacionais, divulgação e gestão	5	4,94
Pontuação Total:		55,12

EDP
Resultado Final - 26/03/2026

EDP-ES25031 - Santa Casa de Vitória
Tipologia: HOSPITAIS E ENTIDADES BENEFICIENTES

Proponente Ambiopar Comercio de Equipamentos e Engenharia LTDA	
CNPJ 09.268.976/0001-14	
Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	
Energia Economizada 512,76	Redução da Demanda 58,53
Valor Total R\$ 1.445.678,48	Valor PEE R\$ 1.445.678,48
Usos Condicionamento de Ar	
RCB 0,57	RCB PEE 0,57

Status: ✓ Aprovado

Critérios de Avaliação

Critério	Peso	Nota
A Relação custo-benefício	36	36,00
B Peso do investimento em equipamentos no custo total	5	5,00
C Impacto direto dos benefícios energéticos	15	15,00
D Qualidade do projeto	9	8,50
E Capacidade de superar barreiras de mercado e efeito multiplicador	0	0,00
F Experiência em projetos semelhantes	10	8,00
G Contrapartida	15	0,00
H Diversidade e priorização de usos finais	5	0,21
I Ações educacionais, divulgação e gestão	5	5,00
Pontuação Total:		77,71

EDP
Resultado Final - 26/03/2026

Projeto de Eficiência Energética no Hospital João Neiva
Tipologia: HOSPITAIS E ENTIDADES BENEFICIENTES

Proponente CARTO SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	
CNPJ 50.213.319/0001-73	
Cliente ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E CULTURA DE JOAO NEIVA	
Energia Economizada 137,57	Redução da Demanda 0,59
Valor Total R\$ 507.890,62	Valor PEE R\$ 501.403,00
Usos Iluminação, Condicionamento de Ar, Refrigeração, Geração por Fontes Incentivadas	
RCB 0,69	RCB PEE 0,69

Status: ✓ Aprovado

CrITÉrios de Avaliação

CrITÉrio	Peso	Nota
A Relação custo-benefício	36	22,30
B Peso do investimento em equipamentos no custo total	5	4,67
C Impacto direto dos benefícios energéticos	15	2,21
D Qualidade do projeto	9	9,00
E Capacidade de superar barreiras de mercado e efeito multiplicador	0	0,00
F Experiência em projetos semelhantes	10	6,50
G Contrapartida	15	15,00
H Diversidade e priorização de usos finais	5	5,00
I Ações educacionais, divulgação e gestão	5	2,13
Pontuação Total:		66,83

EDP
Resultado Final - 26/03/2026**+ Eficiência | Iluminação Pública de Muniz Freire - ES**
Tipologia: Iluminação Pública**Proponente**

Vitalis Energia LTDA

CNPJ

14.283.859/0001-60

Cliente

MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE

Energia Economizada**224,76****Redução da Demanda****53,78****Valor Total****R\$ 428.429,32****Valor PEE****R\$ 408.301,82****Usos**

Iluminação

RCB

0,19

RCB PEE

0,17

Status: ⚠ Não aprovado

Não atendimento a: - Alínea c, item 8.1 do Edital, apresentando custos terceiros superiores a 30%. - Alínea bb, item 8.1. Não contempla a avaliação da limitação de ofuscamento (TI), parâmetro obrigatório para vias. - Alínea f, item 20.1 do Edital: Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, a ser apresentada pelo consumidor. - Alínea g, item 20.1 do Edital: Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (certidão conjunta de débitos relativos a tributos federais e a dívida ativa da União), a ser apresentada pelo consumidor. - Alínea h, item 20.1 do Edital: Certidão negativa de débito expedida pelo INSS, a ser apresentada pelo consumidor. - Alínea i, item 20.1 do Edital: Certificado de regularidade do FGTS – CRF (Consumidor), a ser apresentada pelo consumidor.

EDP
Resultado Final - 26/03/2026Projeto de Eficiência Energética Para a Fundação Carmelia
Tipologia: Poder Público

Proponente

3E EFICIENCIA ENERGETICA LTDA

CNPJ

10.654.927/0001-07

Cliente

FUNDAÇÃO CARMELIA MARIA DE SOUZA DE CULTURA E COMUNICAÇÃO PÚBLICA

Energia Economizada

225,06

Redução da Demanda

25,48

Valor Total

R\$ 1.385.709,45

Valor PEE

R\$ 693.709,45

Usos

Condicionamento de Ar, Refrigeração, Outros, Geração por Fontes Incentivadas

RCB

1,12

RCB PEE

0,58

Status: ❌ Não aprovado

Não atendimento a: - Alínea d, item 8.4 do edital, sendo o limite de R\$ 7.000,00 ultrapassado para a rubrica de Treinamento e Capacitação. - Alínea m, item 19 do edital, sendo que não foram identificados os registros fotográficos por instalação a ser beneficiada, não sendo possível fazer a conferência das quantidades. - Alínea i, item 8.1 do edital, sendo que não apresentou comprovação de que a UC 153130104 já é 100% efficientizada, apesar de ter uma tabela, as imagens não foram possíveis identificar de qual instalação se tratava. - Alínea k, item 20 do edital, sendo que o laudo de levantamento técnico não evidencia que foi a ESCO 3E Eficiência Energética fez o levantamento dos itens passíveis de efficientização. - Alínea kk, item 8.1 do edital, por não existir avaliação técnica do local que terá a instalação do sistema fotovoltaico. - Módulo 6 do PROPEE, SEÇÃO 6.2 - Análise de Viabilidade - 3 PROCEDIMENTOS, 3.5 Somente será aceito projeto com RCB igual ou inferior a 1,0. - Alínea b, do item 8.3, sendo apresentado orçamento sem assinatura do fornecedor. - Não enviado o Laudo Estrutural do telhado, foi enviado documento com a informação de "não se aplica", incorretamente, tendo em vista que existe instalação de GD. - Cópia do ato constitutivo, incluindo o contrato social ou estatuto social do Consumidor, prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, a ser apresentada pelo consumidor. - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, a ser apresentada pelo consumidor. - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (certidão conjunta de débitos relativos a tributos federais e a dívida ativa da União), a ser apresentada pelo consumidor. - Certidão negativa de débito expedida pelo INSS, a ser apresentada pelo consumidor. - Certificado de regularidade do FGTS - CRF (Consumidor), a ser apresentada pelo consumidor.

EDP
Resultado Final - 26/03/2026

Diretoria de Saúde da PMES
Tipologia: HOSPITAIS E ENTIDADES BENEFICIENTES

Proponente

AGES Consultoria e Projetos LTDA

CNPJ

13.681.376/0001-50

Cliente

Município de Marataízes

Energia Economizada

417,88

Redução da Demanda

4,29

Valor Total

R\$ 1.624.509,67

Valor PEE

R\$ 1.488.709,67

Usos

Condicionamento de Ar, Geração por Fontes Incentivadas

RCB

0,83

RCB PEE

0,73

Status: ❌ Não aprovado

Não atendimento ao: - Alínea a do item 21 do edital. RCB global sob ótica do sistema elétrico maior que 0,75.

EDP
Resultado Final - 26/03/2026**Eficiência Energética em HUCAM**
Tipologia: HOSPITAIS E ENTIDADES BENEFICIENTES**Proponente**

TECNIA Engenharia LTDA

CNPJ

04.434.705/0001-78

Cliente

Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes

Energia Economizada**272,31****Redução da Demanda****52,30****Valor Total****R\$ 1.143.562,06****Valor PEE****R\$ 858.317,36****Usos**

Condicionamento de Ar

RCB

0,98

RCB PEE

0,73

Status: ⚠ Não aprovado

- Não atendimento a alínea a do item 21 do edital. RCB global sob ótica do sistema elétrico maior que 0,75.

EDP
Resultado Final - 26/03/2026EDP Indústria + Eficiente
Tipologia: Industrial

Proponente

CONSTRUTORA MORAIS & LAGE LTDA

CNPJ

07.837.383/0001-04

Cliente

DIVERSOS - CONSUMIDORES A4 - CONSTRUTORA MORAIS & LAGE

Energia Economizada

0,00

Redução da Demanda

0,00

Valor Total

R\$ 3.700.600,00

Valor PEE

R\$ 1.900.000,00

Usos

--

RCB

0,00

RCB PEE

0,00

Status: ❌ Não aprovado

Não atendimento a: - Alínea b, item 8.3 do Edital. Orçamentos apresentados estão majorados. - Alínea e, item 20 do Edital. Catálogos não foram apresentados. - O cálculo da potência média utilizada está incorreto, visto que multiplica o carregamento por 100, porém deveria ser 1. Com isso, há uma inflação de x100 na economia de energia e impacta a RCB.

EDP
Resultado Final - 26/03/2026**+ Eficiência | Iluminação Pública de Anchieta - ES**
Tipologia: Iluminação Pública**Proponente**

Vitalis Energia LTDA

CNPJ

14.283.859/0001-60

Cliente

MUNICIPIO DE ANCHIETA

Energia Economizada**457,00****Redução da Demanda****109,54****Valor Total****R\$ 437.566,30****Valor PEE****R\$ 419.481,90****Usos**

Iluminação

RCB

0,09

RCB PEE

0,08

Status: ⚠ Não aprovado

Não atendimento a: - Alínea c, item 8.1 do Edital, apresentando custos terceiros superiores a 30%. - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, a ser apresentada pela empresa proponente - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, a ser apresentada pelo consumidor - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (certidão conjunta de débitos relativos a tributos federais e a dívida ativa da União), a ser apresentada pelo consumidor - Certidão negativa de débito expedida pelo INSS, a ser apresentada pelo consumidor - Certificado de regularidade do FGTS – CRF (Consumidor), a ser apresentada pelo consumidor

EDP
Resultado Final - 26/03/2026**Eficiência Energética na Iluminação Pública do Município de Santa Leopoldina-ES**
Tipologia: Iluminação Pública**Proponente**

ECO ENERGIA LTDA

CNPJ

22.975.373/0001-10

Cliente

Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina-ES

Energia Economizada**201,13****Redução da Demanda****45,92****Valor Total****R\$ 688.080,46****Valor PEE****R\$ 586.776,46****Usos**

Iluminação

RCB

0,33

RCB PEE

0,28

Status: ❌ Não aprovado

Não atendimento a: - Alínea p, item 8.1, o valor máximo do PEE para o projeto passa de 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais). - Não atendimento ao item: 8.3, alínea b, do edital: "Todos os valores de materiais e equipamentos deverão refletir a média de preço de mercado nacional, sendo necessário a apresentação de no mínimo 3 (três) orçamentos de equipamentos homologados (Selo PROCEL, Inmetro) para participação desta CPP. Os orçamentos devem ser apresentados em formato PDF contendo fabricante, quantidade estipulada para o Projeto, modelo do equipamento e assinatura do fornecedor. Caso seja identificada a majoração de preços a proponente será desclassificada sem a possibilidade de recursos.

EDP
Resultado Final - 26/03/2026Eficiência Energética e Geração Fotovoltaica em Quadras de Esportes de Linhares-ES
Tipologia: Poder Público

Proponente

ECO ENERGIA LTDA

CNPJ

22.975.373/0001-10

Cliente

Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura Municipal de Linhares-ES

Energia Economizada

288,89

Redução da Demanda

29,27

Valor Total

R\$ 785.781,34

Valor PEE

R\$ 699.981,34

Usos

Iluminação, Geração por Fontes Incentivadas

RCB

0,25

RCB PEE

0,22

Status: Não aprovado

Não atendimento a: - Alínea h, do item 8.3 do edital, não sendo apresentado o comprovante de contrapartida.

EDP
Resultado Final - 26/03/2026Projeto de Eficiência Energética do Município de Apiacá – ES
Tipologia:

Proponente

Prefeitura Municipal de Apiacá

CNPJ

27.165.604/0001-44

Cliente

--

Energia Economizada

0,00

Redução da Demanda

0,00

Valor Total

R\$ 0,00

Valor PEE

R\$ 0,00

Usos

--

RCB

0,00

RCB PEE

0,00

Status: ❌ Não aprovado

Não atendimento ao: • Item 19, não sendo apresentado Diagnóstico Energético completo, conforme determinação do edital. • Item 14, não sendo apresentado Plano de Descarte completo, conforme determinação do edital. • Item 8.3, não sendo apresentados os custos totais, orçamentos, custos relativos à contrapartida, memorial de cálculo, conforme determinação do edital. • Item 20, não sendo apresentados os catálogos, atestados de capacidade técnica da empresa executora, laudo assinado pelo consumidor, conforme determinação do edital. • Alínea d, do item 29, não foi apresentada a cópia da ART. • Item 8.1, não sendo apresentados os cronogramas físico e financeiro do projeto e o Fator Kelvin conforme parâmetros do edital. • Alínea bb, item 8.1 do edital, não sendo apresentados os estudos luminotécnicos, conforme parâmetros do edital. • Alínea y, item 8.1 do edital, não sendo apresentado o Fator Kelvin conforme parâmetros do edital. • Cópia do ato constitutivo, incluindo o contrato social ou estatuto social da empresa proponente do Projeto. • Autorizações dos representantes legais das unidades consumidoras para que os materiais utilizados no projeto sejam faturados contra os mesmos, sendo que a EDP ES ficará responsável pelo respectivo pagamento junto ao fornecedor dos materiais via nota de débito. • Cópia do cartão de identificação do "Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ" da empresa proponente do Projeto. • Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, a ser apresentada pela empresa proponente. • Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, a ser apresentada pela empresa proponente. • Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (certidão conjunta de débitos relativos a tributos federais e a dívida ativa da União), a ser apresentada pela empresa proponente. • Certidão negativa de débito expedida pelo INSS, a ser apresentada pela empresa proponente. • Certificado de regularidade do FGTS – CRF (Consumidor), a ser apresentada pela empresa proponente.

EDP
Resultado Final - 26/03/2026MONTANHA IP
Tipologia: Iluminação Pública

Proponente

VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA

CNPJ

23.984.666/0001-27

Cliente

MUNICIPIO DE MONTANHA

Energia Economizada

284,64

Redução da Demanda

62,43

Valor Total

R\$ 349.756,80

Valor PEE

R\$ 340.000,00

Usos

Iluminação

RCB

0,12

RCB PEE

0,11

Status: ❌ Não aprovado

Não atendimento a: - item: 8.3, alínea b, do edital: "Todos os valores de materiais e equipamentos deverão refletir a média de preço de mercado nacional, sendo necessário a apresentação de no mínimo 3 (três) orçamentos de equipamentos homologados (Selo PROCEL, Inmetro) para participação desta CPP. Os orçamentos devem ser apresentados em formato PDF contendo fabricante, quantidade estipulada para o Projeto, modelo do equipamento e assinatura do fornecedor. Caso seja identificada a majoração de preços a proponente será desclassificada sem a possibilidade de recursos. - item 11 do Edital, onde "Todos os Projetos deverão apresentar as despesas referentes à mão de obra própria da EDP ESPÍRITO SANTO, considerando 4% (quatro por cento) do valor total do recurso do PEE. " O valor apresentado para MOP é de 5%.

EDP
Resultado Final - 26/03/2026MUCURICI IP
Tipologia: Iluminação Pública

Proponente

VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA

CNPJ

23.984.666/0001-27

Cliente

MUNICÍPIO DE MUCURICI

Energia Economizada

281,36

Redução da Demanda

61,71

Valor Total

R\$ 418.025,40

Valor PEE

R\$ 404.000,00

Usos

Iluminação

RCB

0,14

RCB PEE

0,14

Status: ❌ Não aprovado

Não atendimento a: - Alínea b, do item 8.3 do edital: "Todos os valores de materiais e equipamentos deverão refletir a média de preço de mercado nacional, sendo necessário a apresentação de no mínimo 3 (três) orçamentos de equipamentos homologados (Selo PROCEL, Inmetro) para participação desta CPP. Os orçamentos devem ser apresentados em formato PDF contendo fabricante, quantidade estipulada para o Projeto, modelo do equipamento e assinatura do fornecedor. Caso seja identificada a majoração de preços a proponente será desclassificada sem a possibilidade de recursos. - Alínea c, item 8.1 do Edital, apresentando custos terceiros superiores a 30%.

EDP
Resultado Final - 26/03/2026PONTO BELO PP
Tipologia: Poder Público

Proponente

VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA

CNPJ

23.984.666/0001-27

Cliente

MUNICIPIO DE PONTO BELO

Energia Economizada

47,47

Redução da Demanda

0,00

Valor Total

R\$ 200.000,00

Valor PEE

R\$ 200.000,00

Usos

Iluminação, Geração por Fontes Incentivadas

RCB

0,41

RCB PEE

0,41

Status: ❌ Não aprovado

- Não atendimento a alínea c, item 8.1 do Edital, apresentando custos terceiros superiores a 30%.

EDP
Resultado Final - 26/03/2026

Eficiência energética no Hospital Evangélico de Santa Maria de Jetibá
Tipologia: HOSPITAIS E ENTIDADES BENEFICIENTES

Proponente

AEBES

CNPJ

28.127.926/0001-61

Cliente

Hospital Evangélico de Santa Maria de Jetibá

Energia Economizada

84,93

Redução da Demanda

34,47

Valor Total

R\$ 781.593,51

Valor PEE

R\$ 781.593,51

Usos

Condicionamento de Ar, Aquecimento de Água, Geração por Fontes Incentivadas

RCB

0,62

RCB PEE

0,62

Status: ❌ Não aprovado

- Não atendimento a alínea c, item 8.1 do Edital, apresentando custos terceiros superiores a 30%.

EDP
Resultado Final - 26/03/2026Eficiência Energética e Geração Fotovoltaica no Hospital Evangélico de Vila Velha-ES
Tipologia: HOSPITAIS E ENTIDADES BENEFICIENTES

Proponente

AEBES

CNPJ

28.127.926/0001-61

Cliente

Hospital Evangélico de Vila Velha

Energia Economizada

156,60

Redução da Demanda

28,90

Valor Total

R\$ 1.010.313,28

Valor PEE

R\$ 1.010.313,28

Usos

Condicionamento de Ar, Aquecimento de Água, Geração por Fontes Incentivadas

RCB

0,64

RCB PEE

0,64

Status: ❌ Não aprovado

Não atendimento a: - Alínea c, item 8.1 do Edital, apresentando custos terceiros superiores a 30%. - Alínea b, item: 8.3 do edital: "Todos os valores de materiais e equipamentos deverão refletir a média de preço de mercado nacional, sendo necessário a apresentação de no mínimo 3 (três) orçamentos de equipamentos homologados (Selo PROCEL, Inmetro) para participação desta CPP. Os orçamentos devem ser apresentados em formato PDF contendo fabricante, quantidade estipulada para o Projeto, modelo do equipamento e assinatura do fornecedor. Caso seja identificada a majoração de preços a proponente será desclassificada sem a possibilidade de recursos.